# Hängewaage HCB / HCN







## ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1 D- 77955 Ettenheim Email: info@atp-messtechnik.de Internet: www.atp-messtechnik.de Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40



KERN HCN

## Die Handlichen für erhöhte Lasten - jetzt bis 1 Tonne!

### Merkmale

KERN HCB

- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
- Data-Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise "eingefroren" werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz

### Technische Daten

• LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm

### HCB:

- Startbereit: Batterien inklusive, 3 x 1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 300 h
- ¶ HCB mit [Max] ≥ 0,5 t: Verstärkte Ausführungen für hohe Lasten. Karabiner und Haken nicht serienmäßig

## 2 HCN:

- Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz
- Zweitanzeige an der Waagenrückseite
- Startbereit: Batterien, 2 x 1.5 V AA serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 200 h

### Zubehör für Modelle mit [Max] ≤ 200 kg

- Haken (Edelstahl) serienmäßig, Öffnung ca. 25 mm, nachrüstbar, KERN HCB-A02
- · Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss serienmäßig, Öffnung ca. 15 mm, nachrüstbar, KERN HCB-A01

























Modell	Wäge- bereich	Ables- barkeit	Abmessungen Gehäuse	Höhe mit Karabiner	Netto- gewicht	Option <b>DKD-Kalibrierschein</b>
	[Max]	[d]	BxTxH	und Haken	ca.	DKD
CERN	kg	g	mm	mm	kg	KERN
ICB 20K10	20	10	80x45x150	290	0,4	963-128
1CB 50K20	50	20	80x45x150	290	0,4	963-128
1CB 20K50 *	20	50	80x45x150	290	0,4	963-128
ICB 99K50	99	50	80x45x150	290	0,4	963-129
ICB 50K100	50	100	80x45x150	290	0,4	963-128
HCB 100K200	100	200	80x45x150	290	0,4	963-129
HCB 200K100	200	100	80x45x150	290	0,4	963-129
HCB 200K500	200	500	80x45x150	290	0,4	963-129
HCB 0.5T-3	500	1000	82x42.5x152	-	0,35	963-130
HCB 1T-3 =	1000	2000	80x48x150	-	0,52	963-130
<u>.</u>				Edelstahl		
HCN 20K50IP	20	50	95x55x175	315	0,8	963-128
HCN 50K100IP	50	100	95x55x175	315	0,8	963-128
HCN 100K200IP	100	200	95x55x175	315	0,8	963-129
HCN 200K500IP	200	500	95x55x175	315	0.8	963-129