# **Bodenwaage Serie WEFL**



#### **ATP Messtechnik GmbH**

J. B. von Weiss Strasse 1 D- 77955 Ettenheim Email: info@atp-messtechnik.de Internet: www.atp-messtechnik.de Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

### BODENWAAGEN DER SERIE "WEFL" WALL-E FLOOR



Bodenwaagen, bestehend aus einem multifunktionalem Wäge-Indikator und einer robusten Wägeplattform aus Stahl. Garantiert Ihnen hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Besonders geeignet zum Einsatz in Industrie und Handel. Lieferbar auch als eichfähige Version (CE-M) entsprechend den Richtlinien OIML R-76 / EN 45501.

VERSIONEN						
Versioni disponibili						
	lxwxh	N° celle	Max	d	M	d HR
Codice	(mm)		(kg)	(kg)	2R (kg)*	(kg)
WEFLB1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	0,02/0,05
WEFLD3000	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	0,05/0,1
WEFLE3000	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	0,05/0,1
(*) Queste divisioni sono	o ottenibili solo con le relative on:	zioni				

#### TECHNISCHE DATEN

- Wäge-Indikator mit ABS-Gehäuse. Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25mm, mit 6 kontraststarken Ziffern plus Symbolen der aktiven Anwendungen. Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten.
- Wäge-Indikator mit Edelstahl-Wandhalterung, einstellbarer Neigungswinkel.
- Wägeplattform mit 4 Wägezellen aus Stahl, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Kompakte Bauform, einbrenn-lackiert, verstellbare Lastfüsse, Libelle.
- Bewehrungs-Schutz im Bereich der Wägezellen
- Lastplatte geriffelt, aus Stahlblech, Abmessungen: siehe Tabelle.
- 3m langes Kabel zum Anschluss der Wägeplattform an den Wäge-Indikator.
- Digitale Justage und Set-Up über Tastatur oder PC mit dem Programm DINITOOLS™.
- Spannungsversorgung: mit 4 Batterien vom Typ AA oder mit Netzteil 230VAC.
- Serienmäßig mit Justage "hohe Auflösung" für den Werks-internen Einsatz; Genauigkeit bei maximaler Kapazität 0,03% (aktiviert als Standard, kann per Menü deaktiviert werden).


## WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Gewichts-Summierung (Totalisieren)
- Chargenverwiegung
- +/- Kontrolle
- Prozentuale Wägung für manuelles Dosieren
- Stückzählung
- Netto/Brutto oder Umschaltung kg/lb

## BEISPIEL 1

## BEISPIEL 2





Multifunktions-Wäge-Indikator mit Wandhalterung und hintergrundbeleuchtetem Display.

Anwendung optional mit Wäge-Indikator auf Stativ.